

## Plattenwagen eine Anlageseite (feste Rohrbügel), L 1070 mm x B 335 mm, TPE-Räder, 600 kg Tragkraft

### Product Images





Das gut sichtbare und einfach bedienbare Bremspedal arretiert/löst die Räder in jeder Drehposition



Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Saint Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

## Kurzbeschreibung

---

Plattenwagen mit **fest verschweißtem** Grundrahmen und verschraubten Rohrbügeln als Aufbau.

## Beschreibung

---

**Plattenwagen** mit einseitiger, **335 mm** breiter Anlagefläche [feste Rohrbügel] und **ebener** Nutzfläche (**Buche** Dekor). Vormontierte Anlieferung. Ausgestattet mit **abriebfesten, thermoplastischen** Rädern und hochwertigen **Rillen-Kugellagern**. Vergleichsweise lieferbar mit **435 mm breiter** Anlagefläche oder **1270 mm Länge** und **535 mm Breite**. Stahlteile blau RAL 5007 pulverbeschichtet. Andere **RAL-Farbtöne** sind möglich (bitte geben Sie uns die RAL-Nummer an). Optionen: "**Totalstop**" Feststellbremse oder **4 Lenkräder** (siehe Zubehör).

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	33 kg
Tragkraft	600 kg
Material	Stahlrohr verschweißt (Baukastensystem, vormontierte Anlieferung)
Bereifung	<b>TPE</b> -Räder (abriebfrei, kugelgelagert) 200 mm Ø (thermoplastisches Elastomer) 2 Lenkrollen mit Radfeststellern, 2 starre Bockrollen, optional mit Feststellbremse
Höhe	1321 mm gesamt
Breite	610 mm gesamt
Länge	1070 mm gesamt
Felge	Kunststoff mit Rillenkugellagern
Oberfläche	blau pulverbeschichtet (RAL 5007), auf Wunsch sind <b>andere Farben gemäß RAL-Karte</b> möglich. Bitte geben Sie uns die Farbnummer bekannt.
Plattformtiefe	1070 mm
Plattformbreite	335 mm
Nutzbreite	<b>1</b> x 335 mm
Nutztiefe	<b>1</b> x 1070 mm
Nutzhöhe	Anlagenhöhe <b>1050 mm</b> , Haltebügelhöhe <b>300 mm</b>
Beschreibung	<p><b>Plattenwagen</b> mit einseitiger, <b>335 mm</b> breiter Anlagefläche [feste Rohrbügel] und <b>ebener</b> Nutzfläche (<b>Buche</b> Dekor). Vormontierte Anlieferung. Ausgestattet mit <b>abriebfesten, thermoplastischen</b> Rädern und hochwertigen <b>Rillen-Kugellagern</b>. Vergleichsweise lieferbar mit <b>435 mm breiter</b> Anlagefläche oder <b>1270 mm Länge</b> und <b>535 mm Breite</b>. Stahlteile blau RAL 5007 pulverbeschichtet. Andere <b>RAL-Farbtöne</b> sind möglich (bitte geben Sie uns die <u>RAL-Nummer</u> an). Optionen: "<b>Totalstop</b>" <b>Feststellbremse</b> oder <b>4 Lenkräder</b> (siehe Zubehör).</p> <p><b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <b>Mail</b> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

**Farbwunsch**

blau (5007)

abweichende Farbe

**Farbwunsch, wenn abweichend**