

## Paletten-Fahrgestell KUNSTSTOFF, Traglast 600 kg, 800 x 600, 13 kg leicht - einfache Reinigung - stabil - 3 Radvarianten

### Product Images



### Kurzbeschreibung

Transportroller aus **Kunststoff** mit **600 kg** ! Traglast, **Ladefläche 800 x 600 mm**, Polyurethan-, TPE- oder Polyamidreifen. Schwarzes **PP-Material**, **geringes Eigengewicht**, hohe Stabilität, einsatzbereit geliefert.

### Beschreibung

Fahrrahmen mit **5 Lenkrollen** (2 x gebremst) aus **KUNSTSTOFF** mit **600 kg** Belastbarkeit !

Hochfester **PP-Kunststoff** (schwarz), geeignet für die **Lebensmittelindustrie**. **Offene Ecken** = einfach zu reinigen !

Die Rollen des Fahrgestells für **Halbpaletten** haben **160 mm Ø**; zur Wahl stehen:

thermoplastische Gummiräder (**TPE**), 85° Shore A, grau - *oder* weiße **POLYAMID**-Räder, beständig gegen viele Umwelteinflüsse - *oder* **POLYURETHAN**, 75° Shore, beigefarbene Bandage, spurfrei.

Die **Palettenfahrrahmen** sind stapelbar; fertig montierte, sofort verwendbare Lieferung. Optional mit seitlichen Gitterwänden.

**Coming soon!** Kunststoff-Palettenfahrgestell **Euroformat** 1200x800 - **1000 kg Flächenlast** bei **23 kg Eigengewicht!**

**Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon **+49 (0) 4721 / 310 9410** oder senden Sie uns ein **Mail** an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

## Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	13 kg
Tragkraft	<b>600 kg</b>
Material	PP - stabil, einfach zu reinigen
Bereifung	Polyamid, Gummi (TPE), Polyurethan, 160 Ø mm - 5 Lenkrollen und davon 2 x mit Totalfeststellern
Breite	610 mm
Länge	810 mm
Oberfläche	schwarz
Ladehöhe	227 mm
Nutzbreite	<b>800 mm</b>
Nutztiefe	<b>600 mm</b>
Beschreibung	<p><b>Fahrrahmen mit 5 Lenkrollen</b> (2 x gebremst) aus <b>KUNSTSTOFF</b> mit <b>600 kg</b> Belastbarkeit ! Hochfester <b>PP-Kunststoff</b> (schwarz), geeignet für die <b>Lebensmittelindustrie</b>. <b>Offene Ecken</b> = einfach zu reinigen ! Die Rollen des Fahrgestells für <b>Halbpaletten</b> haben <b>160 mm Ø</b>; zur Wahl stehen: thermoplastische Gummiräder (<b>TPE</b>), 85° Shore A, grau - <i>oder</i> weiße <b>POLYAMID</b>-Räder, beständig gegen viele Umwelteinflüsse - <i>oder</i> <b>POLYURETHAN</b>, 75° Shore, beigefarbene Bandage, spurfrei. Die <b>Palettenfahrrahmen</b> sind stapelbar; fertig montierte, sofort verwendbare Lieferung. <u>Optional</u> mit seitlichen Gitterwänden.</p> <p><b>Coming soon:</b> Kunststoff-Palettenfahrgestell <b>Euroformat</b> 1200x800 - <b>1000 kg Flächenlast</b> bei <b>23 kg Eigengewicht!</b> <b>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.</b> Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon <b>+49 (0) 4721 / 310 9410</b> oder senden Sie uns ein <a href="mailto:info@richter-spezial.de">Mail</a> an <a href="mailto:info@richter-spezial.de">info (at) richter-spezial.de</a>.</p>

## Weitere Optionen

---

<b>Radwahl</b>	thermoplastische Räder (TPE)
	Polyamidräder
	Polyurethan