Eurokasten-Roller, 250 kg Traglast, L 810 x B 610, 250 kg, offener Rahmen, Radwahl

Product Images

Richter Spezial

RAL
K5
CLASSIC
Die Darstellung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL gGmbH, Sankt Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

Kurzbeschreibung

Stahl-Fahrrahmen zum Transport von Eurokisten oder anderen Materialien, wahlweise mit TPE- oder Polyamidrädern und Farbwahl.

Beschreibung

Fahr-Rahmen aus 40x40x4 mm-Winkelstahl mit 4 Lenkrollen, Thermoplastisch bereift oder mit Polyamidrädern 2-facher Kugellagerung und 2 Radfeststellern, Ladefläche: 810 x 610 mm, oder polyamidbereift.

Optionale Liefermöglichkeit: **Einhängedeichsel** (siehe Zubehör). **Pulverung** (Serie RAL 5010) **nach Wah**l (gegen Mehrkosten).

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 10 bis 14 Arbeitstage
Gewicht	17 kg
Tragkraft	250 kg
Material	Stahl kunststoffbeschichtet
Bereifung	Polyamid- oder TPE, 125 Ø mm / 4 Lenkrollen davon 2 Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	820 mm [gesamt]
Länge	620 mm [gesamt]
Felge	Kunststoff mit 2-facher Kugellagerung
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010 (**individuelle Farben** gegen Aufpreis)
Plattformtiefe	Ladefläche 810 mm
Plattformbreite	Ladefläche 610 mm
Ladehöhe	170 mm
Beschreibung	**Fahr-Rahmen** aus 40x40x4 mm-Winkelstahl mit 4 Lenkrollen, Thermoplastisch bereift oder mit Polyamidrädern 2-facher Kugellagerung und 2 Radfeststellern, Ladefläche: 810 x 610 mm, oder polyamidbereift. Optionale Liefermöglichkeit: **Einhängedeichsel** (siehe Zubehör). **Pulverung** (Serie RAL 5010) **nach Wah**l (gegen Mehrkosten). **Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten.** Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.

Weitere Optionen

Radwahl	spurlose TPE-Bereifung (Ø 125 mm)
	Polyamidräder (Ø 125 mm)
Farbe	blau (RAL 5010)
	Farbwunsch (gemäß RAL-Karte)
Farbwunsch, wenn abweichend	