

Eurokasten-Roller, offener Rahmen, trägt bis 250 kg, L 620 x B 460, Radwahl

Product Images







Kurzbeschreibung

Stahl-Fahrrahmen 620 x 460 mm zum Transport von Eurokästen oder Gitterboxen, wahlweise mit TPE- oder Polyamidrädern und Farbwahl nach RAL-Karte.

Beschreibung

Fahr-Rahmen aus Winkelstahl, ausgestattet mit 4 Lenkrollen, zweifach kugelgelagert (2 Rollen mit Radfeststellern) Ladeflächenmaße: **620 x 460** mm. Wahlweise erfolgt die Lieferung mit **spurloser**, thermoplastischer Bereifung, 125 mm Durchmesser oder mit Polyamidrädern.

Weitere Liefermöglichkeit: Kupplung und Deichsel (Routenzug). Die **Pulverung** erfolgt in RAL 5010. Gegen geringe Mehrkosten ist eine **individuelle Pulverung** mögch.

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an info (at) richter-spezial.de.

Additional Information

Lieferzeit	ca. 2 Wochen
Gewicht	25 kg
Tragkraft	250 kg
Material	Stahl kunststoffbeschichtet
Bereifung	Polyamid oder TPE, 125 Ø mm / 4 Lenkrollen davon 2 Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	470 mm gesamt
Länge	630 mm gesamt
Felge	Kunststoff mit 2-facher Kugellagerung
Oberfläche	pulverbeschichtet RAL 5010 (individuelle Farben gegen Aufpreis)
Plattformtiefe	460 mm
Plattformbreite	620 mm
Ladehöhe	170 mm bei Rädern mit 125 Ø mm /
Beschreibung	<p>Fahr-Rahmen aus Winkelstahl, ausgestattet mit 4 Lenkrollen, zweifach kugelgelagert (2 Rollen mit Radfeststellern) Ladeflächenmaße: 620 x 460 mm. Wahlweise erfolgt die Lieferung mit spurloser, thermoplastischer Bereifung, 125 mm Durchmesser oder mit Polyamidrädern. <u>Weitere Liefermöglichkeit:</u> Kupplung und Deichsel (Routenzug). Die Pulverung erfolgt in RAL 5010. Gegen geringe Mehrkosten ist eine individuelle Pulverung möglch. Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter 0 23 51 / 67 20 15 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Radwahl	TPE-Bereifung, Ø 125 mm
	Polyamidräder (Ø 125 mm)
Farbe	blau (RAL 5010)
	Farbwunsch (gemäß RAL-Karte)
Farbwunsch, wenn abweichend	