

Eurokasten-Roller mit bündiger Bodenplatte, L 610 x B 410 mm, Tragkraft bis 250 kg, TPE-Räder

Product Images










Abmessungen Eurokastenroller mit Ladeflächen 605 x 405 und 810 x 610 mm


Lenkrollen Feststeller außen



Gesamtlänge Wagen



Gesamtlänge Wagen



Lenkrollen Feststeller außen



Kurzbeschreibung

Eurokistenfahrrahmen, mit 4 lenkbaren TPE - Rädern und *individueller Farbwahl*, gegen Mehrpreis.

Beschreibung

Eurokasten-Transportwagen (Winkelstahlkonstruktion) mit **bündiger** Bodenplatte (mit dem Rahmen) aus Holzwerkstoff für **Kästen** mit den Abmessungen 600 x 400 oder 400 x 300 mm. Die TPE-Räder sind lenkbar und haben einen sehr geringen Anfahr- und Rollwiderstand. Zwei Räder werden mit Radfeststellern (nach DIN EN 1757-3) gebremst. Die **Kunststoff-Felgen** sind mit **Rillenkugellagern** versehen. Eine spezifische **Farbanpassung** ist, gegen geringe Mehrkosten, möglich. Lieferbar auch mit **10 mm** erhöhtem Rand, Schiebebügel oder Deichsel. (Bitte Zubehörliste und Bestelloptionen beachten!)

Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke.

Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon [+49 \(0\) 4721 / 310 9410](tel:+49(0)47213109410) oder senden Sie uns ein [Mail](mailto:info@richter-spezial.de) an [info \(at\) richter-spezial.de](mailto:info@richter-spezial.de).

Additional Information

Lieferzeit	ca. 14 Tage
Gewicht	9 kg
Tragkraft	250 kg
Material	verschweißter Winkelstahl mit MDF-Plattform (Buchedekor)
Bereifung	TPE-Räder 125 Ø, 4 Lenkrollen davon zwei mit Rad-Feststellern nach DIN EN 1757-3
Breite	414 mm gesamt
Länge	611 mm gesamt, mit Lenkrollen Bremse nach außen dan 668 mm
Felge	Kunststoff, Naben mit Rillenkugellager
Oberfläche	RAL 5007 (als Serviceleistung, gegen geringe Mehrkosten, auch abweichend)
Ladehöhe	209 mm
Nutzbreite	405 mm
Nutztiefe	605 mm
Ladeflächengröße	610 x 410 mm
Beschreibung	<p>Eurokasten-Transportwagen (Winkelstahlkonstruktion) mit bündiger Bodenplatte (mit dem Rahmen) aus <u>Holzwerkstoff</u> für Kästen mit den Abmessungen 600 x 400 oder 400 x 300 mm. Die TPE-Räder sind lenkbar und haben einen sehr geringen Anfahr- und Rollwiderstand. Zwei Räder werden mit Radfeststellern (nach DIN EN 1757-3) gebremst. Die Kunststoff-Felgen sind mit Rillenkugellagern versehen. Eine spezifische Farbanpassung ist, gegen geringe Mehrkosten, möglich. Lieferbar auch mit 10 mm erhöhtem Rand, Schiebebügel oder Deichsel. (Bitte Zubehörliste und Bestelloptionen beachten!)</p> <p>Lieferung auf Rechnung frei Haus D ohne Nebenkosten. Wir liefern selbstverständlich auch nach A und CH, bitte fragen Sie mit Angabe Ihrer PLZ die Frachtkosten an. Danke. Sie haben Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 4721 / 310 9410 oder senden Sie uns ein Mail an info (at) richter-spezial.de.</p>

Weitere Optionen

Rohrschiebebügel	ohne Schiebebügel
	mit Rohrschiebebügel
	zwei Schiebebügel
Farbwunsch (wenn abweichend)	
Farbe	blau (RAL 5007)
	abweichende Farbe